

ТУ 14-3-1354-85

Трубы стальные без резьбы для обсадных и колонковых геологоразведочных труб

Наружный диаметр: 34, 44, 57, 73, 89, 108, 127, 146 мм

Толщина стенки: 3,5; 4; 4,5; 5 мм

Группы прочности: Д, К

Сортамент					
Диаметр, мм	Стенка, мм	Диаметр, мм	Стенка, мм	Диаметр, мм	Стенка, мм
34; 44	3,5	73	4; 5	127; 146	5
57	4; 4,5	89; 108	4,5; 5		

Механические свойства			
Группа прочности	Временное сопротивление, Н/мм ² (min)	Предел текучести, Н/мм ² (min)	Относительное удлинение, % (min)
Д	-	382	14
К	687	490	12