

ТУ 14-3-1808-91

Трубы бесшовные холодно и теплodeформированные из марки стали 08X14MФ

Наружный диаметр: 6 - 219 мм

Толщина стенки: 1,0 - 12,0 мм

Примечания:

1. Марка стали - 08X14MФ. Сталь принадлежит к мартенситно-ферритному классу, обладает хорошей свариваемостью, нержавеющей, коррозионноустойчивая, окалиностойкая.
2. Масса труб рассчитывается с помощью **трубного калькулятора**

Сортамент			
Диаметр, мм	Стенка, мм	Диаметр, мм	Стенка, мм
14	1,2	25	1,0; 1,4; 2,0
16	1,2; 1,4; 1,5; 2,0	30	2,5; 3,0
18	2,0; 2,5		

Химический состав (% , максимум)									
марка стали	C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	V	S	P
08X14MФ	0,05-0,10	0,2-0,45	0,8-1,2	13,0-14,8	-	0,20-0,40	0,15-0,30	0,02	0,035